


Dakgoot 250.11 Bakgoot 3D



Bestektekst

Dubbelwandige kunststof goot met een strakke gootlijn. Buitenwerkse maat 250 x 150 mm naadloos, naadloos tot 18000 mm. Goot leverbaar in de kleur RAL9016 (wit) en RAL9001 (crèmewit). Andere kleuren op aanvraag.



Detail 250.33

De Bakgoot prefab geleverd met plafondplaat bevestigd aan de dakplaat.



Detail 250.34

De Bakgoot prefab geleverd met plafondplaat bevestigd aan de gootplank m.b.v. montagebeugels.



Detail 150-330

De Bakgoot en Beauty met variabele maat aan de achterzijde.



Detail 250.11/ renovatie

De Bakgoot als renovatiedetail direct aan de muurplaat bevestigd.



Detail 250.31

De Bakgoot direct aan de gootplank gemonteerd m.b.v. gootbeugel.

Detail 250.10/ nieuwbouw

De Bakgoot snel gemonteerd aan de dakplaat m.b.v. 6,5 x 65 mm montage-schroef.




Productie en recycling 100% in eigen beheer




Dakgoot 250.11 Bakgoot 2D


Detail 250.03




Detail 250.04




Detail 250.39




Detail 250.39A




Detail 250.35




Detail 250.13



Detail 250.14




Detail 250.16




Fax uw bouwtekening naar 0599-417170 voor advies en een offerte op maat.

Praktijkvoorbeelden

Detail 250.01




Detail 250.08




Perfekte aansluiting van dakoverstek aan de dakgoot m.b.v. een hoekklas aan de PatentGoot. Als afsluiting eindkap.

Detail 250.08A




Perfekte aansluiting van dakoverstek aan de dakgoot m.b.v. een hoekklas aan de PatentGoot. Als afsluiting dubbele hoeklas.

Detail 250.40



Detail 250.17



Productie en recycling 100% in eigen beheer

